

Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre transfuziológiu v súvislosti s výskytom COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá :

1. Darca, ktorý navštívil zahraničné krajiny a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu aj iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV....).
2. Darca, ktorý bol v styku s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe nemal infekciu dýchacích ciest môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
3. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2, môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku antigénneho alebo PCR testu na koronavírus.
Ak osoba nemá robený kontrolný test, môže darovať
 - najskôr 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby)
 - najskôr 28 dní po prvotnom pozit. výsledku testu na SARS-CoV-2 pri asymptomatickom priebehu
4. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a testom bolo vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
5. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
6. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest podozrivú z COVID-19 (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na koronavírus, môže znovu darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
7. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Odporúčenie pre darovanie krvi a jej zložiek v súvislosti s očkovaním proti SARS-CoV-2

- po aplikácii mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) – možnosť darovania **14 dní** po každej vakcinačnej dávke, pokiaľ sa nevyskytnú ďalšie ťažkosti,
- po aplikácii vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) – možnosť darovania 28 dní po každej vakcinačnej dávke.

Opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a jeho prenosu transfúznymi liekmi

V záujme obmedzenia kontaktu personálu s rizikovými darcami, resp. nerizikových darcov s rizikovými darcami, je nutné zaviesť režim už pri vstupe darcov krvi a ich zložiek do transfuziologických pracovísk (TP).

Režim pri vstupe darcov do TP :

- Ešte pred vstupom darcu - vo vstupných priestoroch darca vyplní „Checklist“ s informáciami (áno/nie) o prípadnom rizikovom kontakte alebo cestovateľskej anamnéze, o príznakoch ochorenia, **o očkovaní proti SARS-CoV-2.**
- Ešte pred vstupom alebo vo vstupných priestoroch bude každému darcovi zmeraná teplota a zaznamenaná do „Checklistu“.
- V prípade zvýšenej teploty nad 37 °C alebo v prípade pozitívnej odpovede (áno) na rizikový kontakt / cestovateľskú anamnézu alebo príznaky ochorenia bude darca odmietnutý / vyradený **ihneď pri vstupe a darca nebude vstupovať do priestorov HTO**
- Darcovia vstupujú do priestorov HTO postupne tak, aby sa v priestoroch nehromadili a dodržiavali požadované vzdialenosti.
- Platí zákaz vstupu darcov bez ochranných rúšok, či iných alternatív ochrany úst a nosa do priestorov HTO.